FICHE TECHNIQUE

Sélection de quelques VARIÉTÉS DE FRUITIERS spécifiquement adaptées à la Bretagne

Le choix des variétés présentées ci-dessous s'est fait à partir de leur capacité à s'adapter en climat humide et frais, principales caractéristiques du climat breton. Cette capacité d'adaptation limitera le développement des maladies.

Pensez également à la pollinisation, car une bonne pollinisation :

- Favorise le rendement en quantité et en qualité (aspect);
- → Limite la chute des fruits : meilleurs nouaison ;
- Régularise la production en limitant le phénomène d'alternance;
- → Permet d'avoir moins de fruits déformés :
- Permet une meilleure résistance aux petites gelées pendant le stade « très jeune fruit ».

Certaines variétés sont auto-fertiles (faculté qu'ont les organes mâles et femelles du même arbre d'arriver simultanément à maturité et de se féconder naturellement), mais cela n'exclut en rien le rapprochement avec une variété pollinisatrice qui améliorera la fructification, la tenue des fruits sur l'arbre, le arossissement et la conservation.

Mais la plupart des variétés, notamment pour les pruniers, cerisiers, pommiers et poiriers, sont auto-stériles (résultat d'une maturité sexuelle décalée de la part des organes de reproduction ne permettant pas d'autopollinisation). Pour être fécondées, elles doivent recevoir le pollen d'autres variétés. Alors, si vos arbres fleurissent sans donner de fruit, plantez aux alentours (maximum : 10 m) une variété complémentaire qui, bonne pollinisatrice, et fleurissant à la même époque, favorisera la pollinisation.

Types Fruitiers à pépins		Caractéristiques principales		Qualité gustative du fruit	Pollinisation
Pommiers	Reinette d'Armorique	 > Floraison très tardive (mai), après les dernières gelées > Peu sensible aux maladies > Récolte : novembre 		> Chair jaunâtre, fine, acidulée, cassante, dense, parfumée en fin de saison	Fruitier auto-fertile qui peut se suffire à lui-même et très bon pollinisateur pour les autres pommiers.
	Drap d'or de Penthièvre	Peu sensible aux parasites Récolte : octobre		 Grosseur moyenne Chair ferme, blanche, fine, sucrée, peu juteuse, goûtée Bonne conservation 	Fruitier pollinisé par tous les pommiers cultivés classiquement en Bretagne
Poiriers	William bon chrétien	Récolte : fin août-septembre	Toutes ces variétés présentent des résistances équivalentes aux maladies et parasites. Le choix revient plus sur la période de récolte et leur qualité gustative.	Chair fine, fondante, juteuse	Fruitier pollinisé par Beurré Hardy, conférence
	Beurré Hardy	Récolte : septembre		> Chair fondante, excellente qualité	Fruitier pollinisé par Passe Crassane, Conférence, Williams
	Conférence	Récolte : septembre-octobre		› Chair fine, juteuse, sucrée, acidulée	Fruitier pollinisé par Beurré Hardy, Williams
	Passe Crassane	› Récolte : octobre-novembre		› Chair fine, juteuse, parfumée	Fruitier pollinisé par Beurré Hardy, Conférence, Williams





Types Fruitiers à pépins		Caractéristiques principales	Qualité gustative du fruit	Pollinisation	
Abricotier	Précoce de Saumur	Fructification précoce Craint les gelées sur les fleurs Récolte : juillet	Gros fruits ovales, jaunes piquetés de rouge, chair fine, peu juteuse mais sucrée	> Variétés auto-fertiles qui	
Abr	Rustique des Pyrénées Pyrénées Pyrénées Pyrénées Pyrénées Pyrénées Récolte : juillet		Gros fruits de bonne qualité gustative	peuvent se suffire à elles- mêmes.	
Nectarine	Nectared	 › Très vigoureux et productif › Relativement sensible à la cloque : traiter l'arbre préventivement, au moment du gonflement des bourgeons à fleurs (au stade dit pointes roses) › Récolte : début août 	 > Fruits à la chair jaune, bien sucrée et délicieusement parfumée, inégalable 	> Fruitier auto-fertile qui peut se suffire à lui-même.	
Pêchers	Amsden	 Rustique, adapté à la taille en espalier, au nord de la Loire Peu de soin car résistant à la cloque Éclaircissement chaque année pour améliorer la fructification Récolte : 2ème quinzaine de juillet 	> Chair blanche, sucrée et parfumée	> Variétés auto-fertiles	
Pê	Reine des vergers	 › Bonne résistance au froid, parfait pour la culture en plein vent › Rustique et très vigoureux, ne nécessite aucune taille › Relativement sensible à la cloque › Récolte : septembre 	 › Gros fruit coloré à chair blanche bien parfumée et un rien acidulée › Arômes accentués après quelques jours passés au fruitier 	qui peuvent se suffire à elles-mêmes.	
	Victoria	 Résistances équivalentes aux maladies et parasites Récolte : fin août, début septembre 	 › Peau lisse, rouge teintée de jaune › La chair est jaune, ferme et de bonne qualité gustative : parfumée, sucrée et légèrement acidulée. 	Fruitier auto-fertile et bon pollinisateur	
Pruniers	Reine-claude d'Oullins Récolte : de mi-août à mi-septembre		 > Fruits vert-jaune arrondis > La chair est jaune assez juteuse, très sucrée et parfumée. 	> Fruitier auto-fertile et bon pollinisateur	
-	Jubileum	 › Variété suédoise › Récolte : une semaine avant Victoria 	 Fruits ressemblants à ceux de Victoria, mais plus gros et de meilleure qualité 	Fruitier auto-fertile et bon pollinisateur	
	Thames cross	› Récolte : septembre	 Une très belle prune jaune de forme ovale, juteuse, sucrée et parfumée 	> Fruitier partiellement auto-fertile, pollinisé par Victoria	

Pour plus d'informations sur les fruitiers, n'hésitez pas à contacter :

ightarrow Les Mordus de la Pomme

Maison des associations, 1 rue du Val, 22100 QUEVERT 06 64 25 34 27 - www.mordusdelapomme.fr

ightarrow Pôle Fruitier de Bretagne

Maison de la Rance, Quai Talard - Port de Dinan, 22100 LANVALLAY 02 96 87 73 42 - www.polefruitierbretagne.fr

Société d'Horticulture et d'Art Floral de Saint-Brieuc et des Côtes d'Armor (SHAF 22)
 12 rue Gustave Eiffel, 22000 SAINT-BRIEUC
 02 96 94 13 66 ou 02 96 62 13 66 - shaf.22.free.fr



Document réalisé avec la participation de Philippe Munier, jardinier chroniqueur à France Bleu Armorique et Breizh Izel. Retrouvez les podcasts de ses chroniques sur francebleu.fr.